




Giampi Sproeibomen



De Giampi sproeiboom model **A.V.T** wordt vervaardigd uit aluminium en is pendelend geplaatst op een verzinkte 2-wielige wagen met verstelbare spoorbreedte (1,5 - 3mtr).

Er zijn vier standaard modellen: A.V.T 34/42, A.V.T 40/50, A.V.T 46/54 en A.V.T 62/72, die resp. 34mtr, 40mtr, 46mtr en 62mtr breed zijn. De neerslagbreedte is resp. +/- 40mtr, 46mtr, 52mtr en 70mtr.

De sproeibomen zijn op zeer vernuftige wijze eenvoudig op te stellen door met een handliertje de boom van vertikaal naar horizontaal te bewegen. Verder kan men simpel met de hand de telescopische segmenten uittrekken. Door dit systeem blijft de breedte in transportstand 3,65mtr – 385mtr.

De wagen is voorzien van een 3-punt, passend in de hefinrichting van elke trekker.



Naast het “model **A.V.T**” levert Giampi ook het “model **F.V.T**”. De Giampi sproeiboom “model **F.V.T**” wordt vervaardigd uit gegalvaniseerd




Giampi
Sproeibomen



staal en wordt standaard geplaatst op een 2, 3 of 5-wielige onderwagen.

Er zijn twee standaard modellen: F.V.T 12/18 en F.V.T 25/32




Serie: FVT 12/18 vaste uitvoering (ophanging)

Serie: FVT 12/18		Gegalvaniseerd Vaste ophanging Incl. 2-wielige onderwagen met slee Excl. filter		
Art. Nr	Type	Min. L	Max. L	Nozzles
	FVT 12/18	12mtr	18mtr	14
	FVT 16/22	16mtr	22mtr	18



Giampi
Sproeibomen




Serie: FVT 25/32 vaste uitvoering (ophanging)

Serie: FVT 25/32		Gegalvaniseerd Vaste ophanging Incl. 3-wielige onderwagen Excl. filter		
Art. Nr	Type	Min. L	Max. L	Nozzles
	FVT 19/26	19mtr	26mtr	20
	FVT 25/32	25mtr	32mtr	26
	FVT 31/39	31mtr	39mtr	32
	FVT 33/41	33mtr	41mtr	34
	FVT 35/43	35mtr	43mtr	36



Giampi Sproeibomen



Serie: FVT 25/32 pendelende uitvoering (ophanging)

Serie: FVT 25/32		Gegalvaniseerd Pendelende ophanging Incl. 3-wielige onderwagen Excl. filter		
Art. Nr	Type	Min. L	Max. L	Nozzles
	FVT 19/26	19mtr	26mtr	21
	FVT 25/32	25mtr	32mtr	27
	FVT 32/40	32mtr	40mtr	33
	FVT 34/42	34mtr	42mtr	35
	FVT 36/44	36mtr	44mtr	37
	FVT 38/46	38mtr	46mtr	39
	FVT 40/48	40mtr	48mtr	41
	FVT 42/50	42mtr	50mtr	43
	FVT 44/52	44mtr	52mtr	45
	FVT 46/54	46mtr	54mtr	47
	FVT 48/56	48mtr	56mtr	49




Giampi Sproeibomen



Serie: FVT 25/32 pendelende uitvoering (ophanging) + sproeiers

Serie: FVT 25/32		Gegalvaniseerd Pendelende ophanging Incl. 5-wielige onderwagen (tandem) Incl. 2 speciale eindsproeiers Excl. filter		
Art. Nr	Type	Min. L	Max. L	Nozzles
	FVT 38/72	38mtr	72mtr	41
	FVT 44/80	44mtr	80mtr	47



De Nozzles in de tussendelen hebben een diameter van 3,5mm, maar in het laatste deel is de diameter 4,5mm.